

전라남도 코로나19 주간소식 특집21호

발행일 2020. 07. 28.(화) 발행처 전라남도 감염병관리지원단 · 전라남도 공공보건의료지원단

주소 전남도청 내 민원동 3층 전라남도감염병관리지원단 전화 061-282-2959 홈페이지 www.jcdm.or.kr

— 목차 —


- I. 코로나19 국내 발생 현황
- II. 코로나19 해외유입 현황
- III. 코로나19 해외 발생 현황
- IV. 코로나19 관련 주간 정책동향
- V. 주간 법정감염병 발생 현황
- VI. 일상생활 속 코로나19 개인별 활동 위험도 체크

I. 코로나19 국내 발생 현황 (7월 27일 0시 기준)


확진환자 현황

- (전국) 확진환자 총 14,175명으로 30주차 신규 확진환자 404명 발생, 지난주 대비 완치자는 12,905명으로 333명 증가, 사망자는 299명으로 3명 증가
- (전남) 확진환자 총 36명으로 30주차 신규 확진환자 1명 발생, 1,474명의 접촉자 중 1,353명은 격리 해제되었으며 121명은 현재 격리 중에 있음
- (광주) 확진환자 총 203명으로 30주차 신규 확진환자 16명 발생, 5,303명의 접촉자 중 4,564명은 격리 해제되었으며 739명은 현재 격리 중에 있음

■ 전국 (주별, 누적)




■ 전남 (주별, 누적)



- 전남 시·군별 발생현황: 해외유입 19명, 지역발생 17명(목포시 6명, 여주시 1명, 순천시 1명, 나주시 1명, 광양시 1명, 보성군 1명, 화순군 1명, 영암군 2명, 무안군 1명, 함평군 1명, 영광군 1명)

■ 광주 (주별, 누적)



· (지역별)

단위: 명(전주대비)

구분	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	검역
확진환자	1,574 (+97)	168 (+11)	6,939 (+5)	380 (+8)	203 (+16)	166 (+0)	58 (+1)	50 (+0)	1,135 (+175)
(%)	11.10	1.19	48.95	2.68	1.43	1.17	0.41	0.35	8.01

구분	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
확진환자	1,514 (+80)	72 (+0)	73 (+2)	188 (+2)	39 (+0)	36 (+1)	1,396 (+2)	158 (+3)	26 (+1)
(%)	10.68	0.51	0.51	1.33	0.28	0.25	9.85	1.11	0.18

· (치명률)

- 국내 확진환자 14,175명 중 사망자는 299명으로 치명률 2.11%
- 현재 기준 **광주 사망자 2명, 전남 사망자 없음**

감염경로

단위: 명(%)

구분	합계	해외유입	집단사례					개별사례 또는 조사중
			신천지 관련	집단발병	확진환자 접촉자	해외유입 관련	소계	
전국	14,175	2,306 (16.3)	5,214 (36.8)	3,864 (27.3)	1,327 (9.4)	174 (1.2)	10,579 (74.6)	1,290 (9.1)
전남	36	19 (52.8)	1 (2.8)	10 (27.8)	2 (5.6)	1 (2.8)	14 (38.9)	3 (8.3)
광주	203	24 (11.8)	9 (4.4)	159 (78.3)	1 (0.4)	6 (2.9)	175 (86.2)	4 (2.0)

- 최근 2주간 감염경로를 보면 **해외유입이 62.6%, 국내집단발생이 21%로 높은 비중을 차지**
- 1일 평균 국내 발생 환자 수는 19.9명으로 이전 2주간 31.8명에 비해 11.9명으로 감소하고 있으나, **수도권 중심으로 노인복지시설, 교회, 군부대 등에서 소규모 전파가 지속적으로 발생**

<최근 발생한 주요 사례>

구분	내용
수도권	서울 신명투자 관련(9명), 강서구 요양시설관련(28명), 경기 포천 군부대(21명), 서울 송파사랑교회(19명), 관악구 사무실 관련(38명) 등
비수도권	광주 방문판매 관련(150명), 광주 일가족 관련(9명) 등

- **해외유입 환자는 최근 2주간 1일 평균 31.4명이 발생하였으며, 이전 2주에 비해 11.8명이 증가하여 전 세계적인 유행 확산에 따른 증가세를 보임**

II. 코로나19 해외유입 현황 (7월 27일 기준)

해외유입 환자현황


단위: 명

구분	전주대비 신규	누계	비율
합계	239	2,306	100%
유입국가	중국	-1	0.8%
	중국의 아시아	191	43.3%
	유럽	8	22.6%
	아메리카	32	31.7%
	아프리카	5	1.4%
	호주	4	0.2%
확인단계	검역단계	175	49.2%
	지역사회	64	50.8%
국적	내국인	134	67.0%
	외국인	105	33.0%

III. 코로나19 해외 발생 현황 (출처: WHO Situation Report (7월 26일))

전세계 발생 현황

- 전세계 확진환자 총 15,785,641명, 사망 640,016명(사망률 4.1%)
- WHO 지역별 주별 신규 확진자 동향



	17주	18주	19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주	30주	총 확진자수	사망률(%)
아프리카	6,753	8,479	12,597	15,917	17,795	22,646	29,669	34,713	47,281	59,567	74,313	100,997	118,054	118,497	696,207	1.68
아메리카	263,758	293,080	296,250	272,642	373,005	394,745	454,388	483,155	525,288	647,304	758,688	821,664	909,141	911,586	8,385,810	3.97
중동	34,288	40,020	51,031	69,646	87,251	87,002	115,105	132,615	140,787	127,851	129,325	121,288	104,814	95,574	1,469,979	2.55
유럽	227,806	191,165	190,510	166,108	139,212	115,095	127,881	128,968	129,963	128,689	108,737	131,294	151,726	147,878	3,216,335	6.54
동남아시아	15,782	19,417	30,318	37,187	54,283	67,247	87,052	102,771	120,937	150,170	178,277	208,342	250,880	331,040	1,732,248	2.30
서태평양	12,218	8,934	8,142	8,543	5,975	7,779	8,584	7,685	6,775	8,284	10,020	17,317	17,677	23,807	284,321	2.88

IV. 코로나19 관련 주간 정책동향

보건복지부

· 전국교회 핵심방역수칙 의무화조치 해제

- 최근 수도권을 비롯한 일부 지역에서만 코로나19 교회 집단 감염 사례가 발생하는 등 감염 확산의 지역적 편차가 크기 때문에 교회 핵심 방역 조치 조정
- (내용)
 - 7월 24일부터 전국 교회를 대상으로 소모임·행사 금지 등의 핵심 방역수칙 의무화 관련 행정조치 해제
 - 지방자치단체에서는 지역 내 감염 확산 우려 등으로 행정조치 유지가 필요하다고 판단하는 경우 자체적 시행

· 방역 강화 대상국 의무 검사 2회 변경

- 7월 27일부터 모든 방역 강화 대상 국가*에서 우리나라로 들어오는 입국자들은 의무 격리기간인 14일 중 2회 코로나19 진단 검사 실시
- * 카자흐스탄, 키르기스스탄, 방글라데시, 파키스탄, 우즈베키스탄, 필리핀

· 외국인 입국자 입원치료비 개선방안

- 최근 해외 감염 외국인 환자 증가와 맞물려 국내 방역과 의료체계의 부담이 커짐에 따라 개선책 마련
- (내용) 해외 입국 후 검역 또는 격리 기간 중 감염이 확인된 외국인에 대해서는 입원치료비의 본인 부담 적용이 가능하도록 법령개정을 추진할 계획

· 코로나19 방역 취약시설 기획점검 강화

- 신고된 코로나19 방역 사각지대에 대해 점검을 강화하고, 위험 분야를 방역 관리범위에 포함시켜 점검 실시
- (내용)
 - 해외 집단 감염사례를 고려해 외국인 밀집시설, 인력시장, 소 공연장, 육가공업체 등 4종류의 시설 점검
 - 볼링장과 당구장 점검, 추가적으로 안전신고를 통해 주주상장, 유도장, 합기도장 등 집단 운동하는 밀폐된 공간 점검

· **사회복지 이용시설 운영 재개**

- 7월 20일부터 사회복지 이용시설 운영이 재개됨에 따라 코로나19 유입차단을 위해 관련 시설관리자, 종사자, 이용자에게 대한 주의 사항 당부

· **프로스포츠 관중 입장 허용**

- 프로스포츠는 개막 이후 무관중 경기를 지속해왔으나, 거리두기 1단계로 하향 조정되어 7월 26일부터 야구, 8월1일부터 축구 등 프로스포츠의 관중석 10%의 규모로 제한적 관중 입장 허용

- (내용)

- 입장 관중의 신원 확보를 위한 전 좌석 온라인 사전 판매, 경기장 내 마스크 착용 의무화, 지그재그 띄어 앉기
- 경기장 내 좌석에서 음식물 취식 금지 등 정부의 사회적 거리두기 지침과 프로리그별 코로나19 대응 방역 실시

전라남도

· **‘사회적 거리두기 1단계’로 전환**

- 최근 전남 지역 코로나19 발생추이와 도민 생활 제약에 따른 불편 등을 감안해 지난 24일 감염병 전문가들의 자문을 거쳐 거리두기 단계를 조정하기로 결정

- (내용)

- 시·군별, 시설별로 위험도 등을 자체 평가해 탄력적으로 운영, 전자출입명부 비치 및 행사 시 방역수칙 조치 필요
- 감염예방을 위해 반드시 마스크 착용, 2m 이상 거리두기, 밀폐·밀집·밀접된 장소 출입금지 등

광주광역시

· **전통시장 코로나19 확산 방지 캠페인**

- 광주시와 자치구, 광주시 상인연합회, 말바우 시장 상인회 등이 합동으로 말바우 시장을 찾은 손님과 상인에게 코로나19 확산 방지 합동 캠페인 실시

- (대상)

- 전통시장 내 시·구 합동점검반을 편성해 방역 상황을 지속적으로 점검하며, 방역 물품 지원
- 추후 상인회의 협조를 통해 상인들을 대상으로 매일 오전, 오후 2회씩 발열체크 실시 등 안전지대 조성 추진

V. 주간 법정감염병 발생 현황

전라남도

· 수두 3건, A형 간염 1건, 유행성이하선염 3건, 성홍열 1건, CRE 4건, C형간염 8건 발생

국내·외

· **(코로나19) 대유행(Pandemic) 심화**

- 전 세계 대유행 상황에서 대부분 지역에서 증가세* 지속 중
 - * 미국은 매주 신규 발생이 급격히 증가하고 있으며, 영국, 일본, 중국, 카자흐스탄, 필리핀 등도 소폭 증가 추세임
- 신규 확진자 1,648,920명 중 미주지역에서 950,265명(58.0%) 발생

· **(에볼라) DR공고, 에쿠아토르 주 내 발생 지속**

- 7월 2일 ~ 7월 19일 사이 북서부 에쿠아토르 주 6개 지역에서 환자 58명(확진 54, 사망 22) 발생
- 환자발생 지역 중심 예방접종, 안전한 장례절차 등 지역사회 대상 강력한 공중보건 예방조치 교육 및 대응 참여 유도

· **(페스트) DR공고, 미국 환자 발생 보고**

- DR공고, 6월 11일 ~ 7월 15일까지 환자 45명 발생 보고
- 미국, 2017년 이후 콜로라도 주 첫환자 발생 보고

· **(디프테리아) 베트남, 환자 발생 지속**

- 6월 1일 ~ 7월 21일까지 중부고원지역 총 환자 108명 발생 보고
- 대부분 백신접종이 완료되지 않은 7세 이상 어린이에서 발생, 7월 10일부터 대규모 백신 캠페인 진행

※ 바로가기 ▶ [주간 해외감염병 발생동향 30호](#)

전라남도 신고현황

구분	주간현황 (2020)						누적신고현황 (30주)					지난해 신고현황			
	이번주	이전 4주(2020)					증감 ¹⁾	올해 2020	이전 3년				2019년		
		30주	29주	28주	27주	26주			2019	2018	2017	증감 ²⁾	전남	광주	전국
1급	보툴리눔독소증	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	1
	중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
2급	결핵	-	21	26	26	28	-	710	778	839	873	▼	1,295	578	23,821
	수두	3	18	20	30	29	▼	864	1,839	1,910	1,916	▼	3,106	3,079	82,868
	홍역	0	0	0	0	0		1	9	1	0	▼	11	2	194
	콜레라	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	1
	장티푸스	0	1	0	0	0	▼	1	1	3	2	▼	2	0	94
	파라티푸스	0	1	0	1	1	▼	8	0	3	0	▲	0	3	55
	세균성이질	0	0	0	0	0		1	6	4	0	▼	10	4	151
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	2	0	▼	12	7	3	3	▲	13	9	146
	A형간염	1	0	2	2	1	▼	33	113	22	79	▼	164	161	17,598
	백일해	0	0	0	0	0		20	19	12	8	▲	32	29	496
	유행성이하선염	3	15	12	7	18	▼	256	389	468	521	▼	617	466	15,967
	풍진	0	0	0	0	0		0	1	0	0	▼	1	0	8
	수막구균감염증	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	16
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0	0		1	0	0	0	▲	0	0	0
	폐렴구균 감염증	0	0	0	0	0		8	8	14	4	▼	13	8	526
	한센병	0	0	0	0	0		1	0	0	0	▲	0	0	4
	성홍열	1	1	7	1	4	▼	87	165	456	510	▼	239	401	7,562
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	3
	카바페넴내성장내세균속군중(CRE)감염증	4	5	6	5	10	▼	201	177	72	29	▲	347	181	15,369
	E형간염	0	0	0	0	0		0	0	0	0	▼	-	-	-
3급	파상풍	0	1	0	0	0	▼	1	2	4	3	▼	2	2	31
	B형간염	0	0	0	0	0		9	11	12	12	▼	20	6	389
	일본뇌염	0	0	0	0	0		0	0	0	0		2	2	34
	C형간염	8	14	14	18	23	▼	484	434	591	171	▲	685	224	9,810
	말라리아	0	0	0	0	0		0	0	5	1	▼	0	4	559
	레지오넬라증	0	0	0	0	0		10	12	1	2	▲	18	14	501
	비브리오패혈증	0	0	1	0	0	▼	1	0	1	0	▲	7	0	42
	발진열	0	0	0	0	0		0	0	1	2	▼	1	1	14
	쯔쯔가무시증	0	2	4	6	3	▼	89	164	322	172	▼	667	79	4,005
	렙토스피라증	0	1	1	1	0	▼	5	1	4	3	▲	13	4	138
	브루셀라증	0	0	0	0	0		1	0	0	0	▲	0	0	1
	신증후군출혈열	0	0	0	0	1	▼	13	29	24	35	▼	76	8	399
	크로이츠펠트-야콥병	0	0	1	0	0	▼	1	2	0	1		4	1	53
	덴기열	0	0	0	0	0		1	1	3	2	▼	0	3	273
	큐열	0	0	0	0	0		12	14	12	4	▲	23	8	162
	라임병	0	0	0	0	0		0	2	0	0	▼	2	0	23
	유비저	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	8
	치쿤구니아열	0	0	0	0	0		0	0	0	0		1	1	16
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	1	0	0	▼	5	5	9	7	▼	16	1	223
	지카바이러스감염증	0	0	0	0	0		0	0	0	1	▼	1	0	3

1) 이전 4주 신고건수 중 최대값 대비, 2) 이전 3년 평균 신고건수 대비

- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계됨
- 의료기관 신고일 기준으로 집계함
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 감염병 별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함 될 수 있음
- 30주(2020.07.19.~2020.07.25) 감염병 신고현황은 2020.07.28(화) 질병관리본부 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 2020년 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 최근 5년간 발생이 없었던 감염병은 제외함 (에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 야토병, 신종감염병증후군, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염)
- 결핵은 29주(2020.07.12.~2020.07.18.) 신환자 신고 현황을 수록한 질병관리본부 주간건강과질병 및 결핵환자신고현황연보를 참고함

일상생활 속 코로나19 개인별 활동 위험도 체크



나의 취약요인 및 확산요인 알아보기

1. 다음 중 하나에 해당하나요?

- 65세 이상
- 당뇨, 만성질환(간, 신장, 폐, 심혈관), 혈액암, 항암치료 암환자, 면역 억제제를 복용 중인 환자, HIV 환자 등 만성질환을 가진 자
- 고도 비만, 임신부, 투석환자, 이식환자, 흡연자

2. 다음 중 하나에 해당하나요?

- 감염 취약계층을 돌보는 직업(의료기관, 요양시설 등 종사자 및 가정방문 요양보호사 등)
- 다수의 사람과 밀접 접촉하는 직업(학교, 학원, 어린이집 등 종사자)
- 불특정 다수와 대면하는 직업(서비스업 등 종사자)
- 집단생활을 하는 경우 (예: 기숙사 거주, 교도관 및 군인 등)

내가 방문하는 시설에 대한 위험도 알아보기

3. 환기가 불가능한 밀폐된 공간인가요?

(예: 지하, 창문이 작아 원활하지 않아 통풍 환기가 어려운 곳 등)

4. 다른 사람과 지속적으로 2m(최소 1m)이상 거리두기가 어려운 공간인가요?

5. 동 시간대에 다수(100명 이상)가 이용하는 공간인가요?

6. 손씻기, 소독 등의 방역수칙을 준수하기 어려운 공간인가요?

내가 하는 활동의 위험도 알아보기

7. 침방울이 많이 발생하는 활동인가요?

(예: 지속적으로 말하기, 소리 지르기, 노래 부르기, 응원하기, 구호외치기 등)

8. 활동하는 시간동안 마스크를 착용 할 수 없나요?

9. 다른 사람과 1시간 이상 함께하는 활동인가요?

10. 여러 사람이 이용하는 물건을 공유하는 활동인가요?

· 위험도 평가결과: 3개이하(낮은위험도), 4~7개 사이(중간 위험도), 8개 이상(높은 위험도)

자료: 중앙방역대책본부

일상생활 개인별 활동 위험도 평가결과



낮은 위험도(3개 이하)



**축하합니다! 평가 결과
저위험으로 나타났습니다.**

하지만, 방역수칙을 철저히 준수하지 않고, 감염의 위험도는 언제든지 높아질 수 있으니, 방역 수칙 준수에 힘써주시기 바랍니다.

중간 위험도(4~7개 사이)



**감염위험도는
중간 정도입니다.**

방역수칙을 준수하지 않으면, 감염의 위험은 언제든지 높아질 수 있습니다. 위험도를 낮추기 위해서는 밀폐된 공간(주거 공간 제외)에서 침방울이 발생하는 행위를 하지 않도록 하고, 마스크를 반드시 착용하시기 바랍니다. 이와 더불어, 개인 방역수칙 준수에 힘쓰면, 코로나19로부터 우리 모두를 안전하게 지켜낼 수 있습니다.

높은 위험도(8개 이상)



**감염위험도가
매우 높습니다.**

당신은 감염에 취약할 수도 있으며, 직업 특성상 다수의 사람을 만난다면 감염 확산 위험도가 다른 사람에 비해 높으니 유의하여야 합니다. 적절한 환기가 이루어지지 않는 밀폐된 공간(주거공간 제외)을 이용할 경우, 반드시 사람 간 거리를 2m 유지하고, 마스크를 착용하며, 침방울이 발생하는 음식, 음료 섭취, 지속적인 대화, 소리 지르기, 노래 부르기 등의 행위는 하지 않는 것이 좋습니다. 자주 손 씻는 습관 잊지 마세요!

※개인 방역 수칙

- ① **지속적으로 사람 간 2m 거리 유지**하기
- ② 다중이용시설 및 **거리두기가 어려운 실외에서도 항상 마스크를 착용**하고, **침방울이 발생하는 행위는 자제**하기
* 마스크 착용 시 호흡이 어렵거나 스스로 마스크 제거가 어려운 사람, 24개월 미만 유아는 마스크 착용 제외
- ③ 식사 전, 화장실 이용 후, 외출 후, 코를 풀거나 기침 또는 재채기를 한 후 **흐르는 물에 비누로 30초 이상 손을 씻거나** 손 소독제를 이용하여 손 소독하기
- ④ **기침예절** 지키기(기침, 재채기 할 때 옷소매나 휴지로 입과 코 가리기)
- ⑤ 매일 2번 이상 **환기**하고, 주기적으로 **소독**하기